



LEGENDA PBS:

- · — · — HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU
- N1.01 - IV. OZNAČENIE PÚ A STUPEŇ POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI PÚ
- >- SMER ÚNIKU
- - -> VÝCHOD NA VOLNÉ PRIESTRANSTVO
- REW 90 POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISLEJ KONŠTRUKCIE
- REI 90 POŽADOVANÁ POŽ. ODOLNOSŤ STROPNEJ, STREŠNEJ KONŠTRUKCIE
- ▲ PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ - PRÁŠKOVÝ (min. 6 kg)

LEGENDA MATERIÁLOV

- PROSTÝ BETÓN
- ŽELEZOBETÓN
- PŮVODNÁ ZEMINA
- ZEMNÝ ZÁSYP

architektúra

MARTIN ŠKOVIERA

| | | | |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------|
| AKCIA | | Tribúna - novostavba | |
| | | Viglaš - Pstruša | |
| INVESTOR | | Jazdecký klub Masarykov Dvor | |
| | | Viglaš 361 | |
| | | 96202 Viglaš | |
| VYPRACOVAL PBS | | | |
| Ing. Erika Odalošová | | | |
| NÁZOV VÝKRESU | PôDORYS PRÍZEMIA - 1.NP | MIERKA | 1 : 50 |
| DÁTUM | 10 - 2021 | STUPEŇ PROJEKTU | PpSP |
| | | ČÍSLO VÝKRESU | 02 |
| | | ČASŤ PROJEKTU | PBS |

POZNAMKA
± 0.000 JE KÓTA NA HORNEJ HRANE PODKLADOVÉHO BETÓNU !!!

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

| ČÍSLO MIESTNOSTI | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m ² | PODLAHA | OZN. | STENY | STROPY |
|------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 1.01 | SKLAD KOČOV | 53,30 | LEŠTENÝ BETÓN | P1 | VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA | VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA |
| 1.02 | SKLAD PREKÁŽOK A REKVIZÍT | 89,59 | LEŠTENÝ BETÓN | P1 | VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA | VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA |
| 1.03 | MIESTNOSŤ PRVEJ POMOCI | 28,67 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P2 | VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA | VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA |